





گروه آرین خاک ایرانیان
معرف فن آوری نوین

سیستم‌های نوین کف سازی آرین سل



GeoCell
Geosynthetic



تهران، خیابان شهید جهان آرا، خیابان ۲۷، شماره ۶۷، واحد ۵

کدپستی: ۱۴۳۸۸-۹۵۳۸۳

تلفن: ۰۲۱۸۸۰۰۹۸۶۲ و ۰۲۱۸۸۰۲۸۸۶۸

فکس: ۰۲۱۸۹۷۷۰۸۲۷


موبایل: ۰۹۱۲-۰۲۰۴۹۵۲

سطوحی پایدار، بادوام، اقتصادی با حجم بتن ریزی کمتر

بتن مسلح شده با آرین سل



تکنولوژی کف‌های پایدار شده توسط آرین سل



سیستم آرین سل یک شبکه محکم به هم پیوسته از سلول‌های HDPE است که توانایی محصور کنندگی مصالح پرکننده‌ای نظیر بتن را دارد. ترکیب این دو مصالح با یکدیگر سبب افزایش راندمان بتن مسلح شده با پلیمر در جهت ایجاد یک سطح بادوام بیشتر با ارتفاع کمتر می‌گردد.

سیستم‌های نوین کف سازی با آرین سل



ایجاد سطح با عملکرد عالی

سیستم آرین سل یک سیستم نفوذپذیر منعطف است که می‌توان با استفاده از این خصیصه، سطوحی مقاومتر با سطح مقطعی کمتر از بتن ایجاد کرد که این امر سبب کاهش 50% درصدی زمان ساخت و کاهش $25-12$ درصدی هزینه‌های ساخت می‌گردد.

مزایای استفاده از ژئوسل

- نیاز به قالبگیری و مسلح کردن و آرماتور بندی را از بین می‌برد.
- عمق سلول‌های آرین سل این اطمینان را به ما می‌دهد که بتنی با ضخامت یکنواخت بر روی سطح مورد نظر شکل گیرد.
- فاصله‌های ناشی از انقباض (shrinkage) الماس شکل بین دیواره‌های سلول‌های آرین سل و هسته مرکزی بتن به سیستم اجازه می‌دهد که در مقابل ترک‌های های سطحی، حالتی انعطاف پذیر داشته باشد.
- به کنترل و خروج روانآب سطحی کمک می‌کند.
- اشغال حداقل فضا در حمل و نگهداری

رونده‌آسان نصب سیستم آرین سل



سیستم‌های نوین کف سازی با آرین سل

قدم اول: بخش‌های آرین سل بر روی بستر تسطیح شده، گستردۀ شده و در جای خود به صورت ایمن قرار می‌گیرند.

قدم دوم: بخش‌های آرین سل توسط کانکتورهای مخصوص به انتهای و یا کناره‌های یکدیگر متصل می‌شوند.



قدم سوم: مخلوط بتن یا بتن مسلح شده با فیبر بر روی آرین سل ریخته می‌شود.

قدم چهارم: بتن پرکننده، به صورت مساوی در تمام بخش‌های آرین سل پخش می‌شود و با ابزارآلات پرداخت تا تراز بالای سلول‌های آرین سل، پرداخت شده و بتن‌های اضافه برداشته می‌شود. با توجه به عمق مشخص سلول‌های آرین سل می‌توان برآورد مشخص و دقیقی از حجم بتن مصرفی بدست آورد.



عملیات نصب نیازی به ابزارآلات خاص و یا نیروهای حرفه‌ای ویژه ندارد. بتن مخصوص و بتن مخلوط شده با پلیمر برای ماکزیمم مقاومت و مینیمم سطح مقطع طراحی می‌شود.

سیستم‌های نوین کف سازی با آرین سل


کاربردهای متنوع و سازگار

سیستم آرین سل می‌تواند در بسیاری از کاربردهای تراپری و حمل و نقل بکار رود:



- پارکینگ‌ها و ترمینال‌های ماشین‌های سنگین، سوله‌ها
- راه‌های مواسلاتی مراکز صنعتی (شهرک‌های صنعتی)
- جاده‌ها و راه‌ها در مناطق مسکونی
- پارکینگ‌ها و پیاده راه‌ها
- مسیر کانال‌های کنترل سیلان





مقایسه عملکرد سیستم آرین سل در مقابل عملکرد بتن

- کاهش کلی سطح مقطع بتن و به دنبال آن کاهش هزینه‌های ساخت تا ۲۵-۱۲ درصد (حتی بیشتر در مکان‌هایی که هزینه ساخت بتن زیاد می‌باشد)
- کاهش فشارهای هیدرولاستاتیک
- کنترل آب‌های سطحی
- عدم نیاز به قالب بندی، تقویت کننده و مسلح کننده
- کنترل ترک بدون نیاز به ایجاد درزهای انبساطی (expansion joints)
- برآورد دقیق از حجم بتن مصرفی
- نصب آسانتر و زمان ساخت کمتر

سیستم‌های نوین کف سازی با آرین سل



عملکرد سیستم آرین سل در مقابل روش‌های معمول

- عدم وجود نشست و جابجایی
- کنترل آب‌های سطحی
- نصب سریع و آسان
- هزینه تمام شده کمتر
- طول عمر بیشتر از ۴ برابر